


# MÔTLEY



Per saperne di più  
More information  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



# MÔTLEY



Uno stile senza tempo,  
dove minimalismo diventa  
linguaggio espressivo.

**en** / A timeless style, in which minimalism becomes an expressive language. MÔTLEY's sophisticated appeal has a clear design intent: to illustrate all the elegance and simplicity of stone.

**de** / Ein zeitloser Stil, bei dem der Minimalismus zu einer ausdrucksstarken Sprache wird. MÔTLEY erobert den Raum mit seiner Eleganz und einer klaren Designabsicht: die Geschichte des Steins in seiner eleganten Schlichtheit zu erzählen.

**fr** / Un style atemporel, où le minimalisme devient un langage expressif. MÔTLEY conquiert l'espace avec son raffinement et une intention conceptuelle claire : raconter la pierre dans son élégante simplicité.

**es** / Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión. MÔTLEY conquista el espacio con su refinamiento y una clara intención de diseño: narrar la piedra en su elegante sencillez.

**中国** / 一种永恒的风格，极简主义成为一种表达语言。  
MÔTLEY 以其精致和明确的设计意图占用空间：以其优雅的简约讲述石头的故事。



MÔTLEY conquista lo spazio  
con la sua raffinatezza ed un  
chiaro intento progettuale:  
raccontare la pietra nella sua  
elegante semplicità.



there's

something  
to discover



La collezione nasce dalla miscelazione delle classiche ardesie ottenute da spacco, caratterizzate da venature chiare e sfumature morbide, con pietre sedimentare dalla grana fine di fondo e passaggi cromatici più netti.

La fusione delle due nature genera un nuovo riferimento estetico, che non esiste in natura.

indoor &

outdoor

**en** / The collection derives from a mix of classic split slates, with their distinctive pale veining and soft tones, and sedimentary stones with a fine-grain background and more distinct shifts of colour. The blend of these two natures gives rise to a new style that does not exist in nature.

**de** / Die Kollektion entsteht aus der Mischung von klassischem Spaltschiefer, der sich durch helle Adern und weiche Farbtöne auszeichnet, mit feinkörnigem Sedimentgestein und kräftigeren Farbübergängen. Durch die Verschmelzung der beiden Elemente entsteht ein neuer ästhetischer Aspekt, den es in der Natur nicht gibt.

**fr** / La collection naît du mélange d'ardoises classiques obtenues par clivage, caractérisées par des veinures claires et des nuances douces, avec des pierres sédimentaires au grain fin de fond et aux passages chromatiques plus nets. La fusion des deux natures produit une nouvelle référence esthétique, qui n'existe pas dans la nature.

**es** / La colección nace de una mezcla de las clásicas pizarras obtenidas por hendidura, caracterizadas por vetas claras y matices suaves, con piedras sedimentarias con grano fino de fondo y transiciones de color más netas. La fusión de ambas da lugar a una nueva referencia estética, inexistente en la naturaleza.

**中國** / 该系列源于通过分裂获得的经典石板的混合，其特点是浅色纹理和柔和的色调，以及具有精细颗粒沉积岩和更清晰的色彩。两种性质的融合产生了自然界中不存在的新的审美参照。





8 colours

3 thicknesses



6 sizes

± 6 mm  
1200x2780 / 48"x110"

± 9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
600x1200 / 24"x48"  
600x600 / 24"x24"  
300x600 / 12"x24"

± 20 mm **EO.2/e™**  
600x1200 / 24"x48"  
600x900 / 24"x36"  
600x600 / 24"x24"

3 finishes


STRUCTURED

NATURAL

SPAZZOLATA



**RIO**  
MT 01





**RIO**

**MT 01**



**Floor**

Rio MT 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

**Wall**

Rio MT 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**RIO**  
MT 01



**Floor**


Rio MT 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

**Wall**

Rio MT 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**MONTEREY**

MT 02





# MONTEREY

MT 02



**Floor**  
Monterey MT 02 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**Wall**  
Monterey MT 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"



**MONTEREY**

**MT 02**



**Floor**

Monterey MT 02 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**Wall**

Monterey MT 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"


# WEMBLEY

MT 03



# WEMBLEY

MT 03



**Floor**  
Wembley MT 03 ST SQ  
600x600 / 24"x24"

**Wall**  
Rio MT 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**Bench**  
Wembley MT 03 SP  
Oudh Laos OU 05 SP



**WEMBLEY**

**MT 03**



**Indoor Floor**

Wembley MT 03 ST SQ  
600x600 / 24"x24"

**Outdoor Floor**

Wembley MT 03 ST SQ  
600x600 / 24"x24" EVO\_2/E™ 20 mm

# WEMBLEY

MT 03

**Floor**  
Wembley MT 03 ST SQ  
Kit Fontainbleau  
600x600 / 24"x24"  
300x400 / 12"x16"  
300x200 / 12"x8"

# ALTAMONT

MT 04





**ALTAMONT**

**MT 04**



**Indoor Floor**

Altamont MT 04 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

**Outdoor Floor**

Altamont MT 04 ST SQ  
600x1200 / 24"x48" EVO\_2/E™ 20 mm

**Wall**

Mand Terracotta MD 03 Dawn  
300x450 / 12"x18"





**Floor**

Altamont MT 04 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

**Wall**

Altamont MT 04 NAT SQ  
300x600 / 12"x24"

**Vanity unit**

BATHMOOD Joy Altamont MT 04 SP

**Seat**

BATHMOOD Stay Oudh Jinkoh OU 03 SP



**ALTAMONT**

MT 04

**WOODSTOCK**

MT 05



# WOODSTOCK

MT 05



**Floor**  
Woodstock MT 05 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"  
**Wall**  
Mand Grigio MD 02 North  
300x450 / 12"x18"



**WOODSTOCK**

**MT 05**



**Floor**

Woodstock MT 05 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

**Wall**

Mand Grigio MD 02 North  
300x450 / 12"x18"

# LIVERPOOL

MT 06



# LIVERPOOL

MT 06

**Outdoor Floor**

Liverpool MT 06 ST SQ  
600x900 / 24"x36" EVO\_2/E 20 mm

**Indoor Floor**

Liverpool MT 06 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"



**LIVERPOOL**

**MT 06**



Floor  
Liverpool MT 06 ST SQ  
600x900 / 24"x36" EVO\_2/E 20 mm

# READING

MT 07







**READING**

**MT 07**



**Floor**

Reading MT 07 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

**Wall**

Liverpool MT 06 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

# GLASTONBURY

MT 08



# GLASTONBURY

MT 08

## Floor

Glastonbury MT 08 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

## Wall

Viceversa Cocco VV 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"



**GLASTONBURY**

**MT 08**



**Floor**

Glastonbury MT 08 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

**Wall**

Glastonbury MT 08 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"  
Viceversa Cocco VV 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

# RIO

## MT 01

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ


600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

### Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



# MONTEREY

## MT 02

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ


20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

600x900 / 24"x36"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	90 Light Pewter	



# WEMBLEY

## MT 03

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


600x900 / 24"x36"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# ALTAMONT

## MT 04

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ




20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


600x900 / 24"x36"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



# WOODSTOCK

## MT 05

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


600x900 / 24"x36"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# LIVERPOOL

## MT 06

6 mm  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

9 mm  
1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ




20 mm  
600x1200 / 24"x48"  
ST SQ


600x900 / 24"x36"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



# READING

MT 07

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

#### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	09	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	60 Dusty Grey	

Shade variation



Slight variation

# GLASTONBURY

MT 08

9 mm

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

#### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation




Slight variation





## KIT FONTAINBLEAU



Bordo irregolare / Irregular edge

600x600 / 24"x24"

300x400 / 12"x16"

300x200 / 12"x8"

ST R11 A+B+C

± 9 mm

Colori / Colours



**MONTEREY MT 02**



**WEMBLEY MT 03**




**ALTAMONT MT 04**

1 Scatola / 1 Box = 1 Kit

600x600 / 24"x24" = 1 pcs

300x400 / 12"x16" = 2 pcs

300x200 / 12"x8" = 2 pcs



Floor

Wembley MT 03 ST SQ  
Kit Fontainbleau  
600x600 / 24"x24"  
300x400 / 12"x16"  
300x200 / 12"x8"

## Riassuntivo formati e imballi


Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

		1200x2780 48"x110"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"
FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ
	<b>Rio</b> MT 01	<b>BIS0</b>	<b>BGS2</b>	<b>BEU8</b>	<b>BIQ5</b>	<b>BGC4</b>	<b>BIR4</b>	<b>BGD1</b>
	<b>Monterey</b> MT 02	<b>BIS1</b>	<b>BGS3</b>	<b>BEU9</b>	<b>BGR7</b>	<b>BGC5</b>	<b>BGR2</b>	<b>BGD2</b>
	<b>Wembley</b> MT 03	<b>BJH3</b>	<b>BGS4</b>	<b>BEV0</b>	<b>BGR8</b>	<b>BGC6</b>	<b>BGR3</b>	<b>BGD3</b>
	<b>Altamont</b> MT 04	<b>BIS2</b>	<b>BGS5</b>	<b>BEV1</b>	<b>BGR9</b>	<b>BGC7</b>	<b>BGR4</b>	<b>BGD4</b>
	<b>Woodstock</b> MT 05	<b>BJH4</b>	<b>BIR5</b>	<b>BEV2</b>	<b>BGS0</b>	<b>BGC8</b>	<b>BGR5</b>	<b>BGD5</b>
	<b>Liverpool</b> MT 06	<b>BJH5</b>	<b>BIR6</b>	<b>BEV3</b>	<b>BGS1</b>	<b>BGC9</b>	<b>BGR6</b>	<b>BGD6</b>
	<b>Reading</b> MT 07	-	-	<b>BFH2</b>	-	<b>BGD0</b>	-	<b>BGD7</b>
	<b>Glastonbury</b> MT 08	-	-	<b>BJD0</b>	-	<b>BJC9</b>	-	<b>BJC8</b>

	<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja		61,56	29,56	29,56	22,13	22,13	25,58
	<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		2	2	2	3	3	7
	<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja	Please refer to <b>mirage.it</b>	2,88	1,44	1,44	1,08	1,08	1,26
	<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		20	35	35	40	40	40
	<b>mq./pallet</b>		57,60	50,40	50,40	43,20	43,20	50,40

**A: Disponibile** - Available

**NAT:** Naturale - Natural **SP:** Spazzolata **ST:** Strutturata - Structured



		600x1200 24"x48"	600x900 24"x36"	600x600 24"x24"
EVO 2/e				
Spessore - Thickness		± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
Superficie - Finish		ST SQ	ST SQ	ST SQ
	<b>BEY0</b>		<b>BGJ3</b>	<b>BGS6</b>
	<b>BGT1</b>		<b>BHM8</b>	<b>BGS7</b>
	<b>BEY1</b>		<b>BHM9</b>	<b>BGS8</b>
	<b>BEY2</b>		<b>BHN0</b>	<b>GGR5</b>
	<b>BGT2</b>		<b>BHN1</b>	<b>BGT0</b>
	<b>BEY0</b>			
	<b>BGT1</b>			
	<b>BEY1</b>			
	<b>BEY2</b>			
	<b>BGT2</b>			

	32,00	37,60	31,14
	1	2	2
	0,72	1,08	0,72
	35	18	30
	25,20	19,44	21,60

**SUPERFICI - FINISHES**

		Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Portnoy* 300x300 12"x12"	Fish* (spaccatella) 280x280 11"x11"	Kit Fontainebleau (bordo irregolare/irregular edge) 1 pz 600x600 / 24"x24" - 2 pz 300x400 / 12"x16" 2 pz 300x200 / 12"x8"
DECORI - DECORS					
Superficie - Finish		NAT	NAT	NAT	ST
	<b>BHF6</b>		<b>BHG3</b>	<b>BHD2</b>	-
	<b>BHF7</b>		<b>BHG4</b>	<b>BIN8</b>	<b>BIG3</b>
	<b>BHF8</b>		<b>BHG5</b>	<b>BIN9</b>	<b>BIO2</b>
	<b>BHF9</b>		<b>BHG6</b>	<b>BHD0</b>	<b>BIO3</b>
	<b>BHG0</b>		<b>BHG7</b>	<b>BIO0</b>	-
	<b>BHG1</b>		<b>BHG8</b>	<b>BIO1</b>	-
	<b>BHG2</b>		<b>BHG9</b>	<b>BHD1</b>	-
	<b>BJI5</b>		<b>BJI7</b>	<b>BJI6</b>	-







	12,40	10,90	12,40	15,55
	6	6	6	5
	0,54	0,54	0,54	0,72
	60	60	60	50
	32,40	32,40	32,40	36

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration



I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

## Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

							
Battiscopa* 72x600 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x24"	Gradino A* 300x600 12"x24"	330x1200 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x48"	Gradino B 330x600 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x24"	330x1200 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x48"	Gradino B Ang. 330x330 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "x13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	Gradino G* 300x600 12"x24"	Elemento L 165x300 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x12"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES							

Superficie - Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
<b>Rio</b> MT 01	<b>BGP3</b>	<b>BGN2</b>	<b>BGN9</b>	<b>BGG4</b>	<b>BGA0</b>	<b>BGL8</b>	<b>BGO6</b>	<b>BHH8</b>	
<b>Monterey</b> MT 02	<b>BGP4</b>	<b>BGN3</b>	<b>BGO0</b>	<b>BGG5</b>	<b>BGA1</b>	<b>BGL9</b>	<b>BGO7</b>	<b>BHH9</b>	
<b>Wembley</b> MT 03	<b>BGP5</b>	<b>BGN4</b>	<b>BGO1</b>	<b>BGG6</b>	<b>BGA2</b>	<b>BGM0</b>	<b>BGO8</b>	<b>BHI0</b>	
<b>Altamont</b> MT 04	<b>BGP6</b>	<b>BGN5</b>	<b>BGO2</b>	<b>BGG7</b>	<b>BGA3</b>	<b>BGM1</b>	<b>BGO9</b>	<b>BHI1</b>	
<b>Woodstock</b> MT 05	<b>BGP7</b>	<b>BGN6</b>	<b>BGO3</b>	<b>BGG8</b>	<b>BGA4</b>	<b>BGM2</b>	<b>BGP0</b>	<b>BHI2</b>	
<b>Liverpool</b> MT 06	<b>BGP8</b>	<b>BGN7</b>	<b>BGO4</b>	<b>BGG9</b>	<b>BGA5</b>	<b>BGM3</b>	<b>BGP1</b>	<b>BHI3</b>	
<b>Reading</b> MT 07	<b>BGP9</b>	<b>BGN8</b>	<b>BGO5</b>	<b>BGHO</b>	<b>BGG3</b>	<b>BGM4</b>	<b>BGP2</b>	<b>BJT0</b>	
<b>Glastonbury</b> MT 08	<b>BJI4</b>	<b>BJI1</b>	<b>BJI2</b>	<b>BJH9</b>	<b>BJI0</b>	<b>BJH8</b>	<b>BJI3</b>	<b>BJT1</b>	

 <b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	-	-	-	-	-	-	-	-
 <b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	10	7	4	4	2	4	7	7

A: Disponibile - Available

\* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

## Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore

Precautions for 6mm big slabs applications  
Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm  
Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur  
Precauciones específicas para la aplicación de las grandes placas en 6 mm de espesor  
在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

### 6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriate junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchstark sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技術特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².	± 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 48 N/mm² ± 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ± 12 mm: S ≥ 4.000 N R ≥ 48 N/mm² ± 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	ST	SP
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>ASTM C1028</b>	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,70	-
	<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,60	-
	<b>AS 4586:2013</b>	-	-	-	-
	<b>DIN 51130</b>	-	R10	R11	-
	<b>DIN 51097</b>	-	A	A+B	-
	<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL2	CL3	-
	<b>UNI EN 13036 - 4:2011</b>	≥ 36	≥ 36	≥ 36	-
	<b>EMPA 5214002525</b>	-	GS3 GB2	-	-
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage Spa - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

www.mirage.it

		ST 20 mm	STA 20 mm
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40
	<b>ASTM C1028</b>	Dry SCOF > 0,60	> 0,60
	<b>ASTM C1028</b>	Wet SCOF > 0,60	> 0,60
	<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	<b>DIN 51130</b>	-	R11
	<b>DIN 51097</b>	-	A+B+C
	<b>ENV 12633</b>	CL1	CL3C
	<b>UNI EN 13036 - 4:2011</b>	≥ 36	36

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

**EVO\_2/E™**  
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**  
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
[info@mirage.it](mailto:info@mirage.it) - [www.mirage.it](http://www.mirage.it)

**Mirage Project Point**  
20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879  
  
[projectpoint-mi@mirage.it](mailto:projectpoint-mi@mirage.it)  
[www.mirageprojectpoint.com/milano](http://www.mirageprojectpoint.com/milano)

**Mirage USA INC.**  
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
[info@mirageusa.net](mailto:info@mirageusa.net)  
[www.mirageusa.net](http://www.mirageusa.net)

**Mirage Project Point Dubai**  
Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
[projectpoint-uae@mirage.it](mailto:projectpoint-uae@mirage.it)  
[www.mirageprojectpoint.com/dubai](http://www.mirageprojectpoint.com/dubai)