

Per saperne di più
More information



Fatti ispirare con un click
Get inspired with a click



www.mirage.it

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

GYLIANE

THE NOMADIC WOOD

GYLIANE
THE NOMADIC WOOD

ARMONIE CONTEMPORANEE: TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

CONTEMPORARY HARMONIES: TRADITION MEETS MODERNITY

HARMONIEN VON HEUTE: ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE

HARMONIES CONTEMPORAINES : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

ARMONÍAS CONTEMPORÁNEAS: ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

当代和谐：介于传统与现代之间



SIZES

200x1800 / 8"x71"

200x1200 / 8"x48"

200x200 / 8"x8"

100x600 / 4"x24"

GY 01
INCENSE

GY 02
SAWDUST

GY 03
HORSE

GY 04
MAP

DOVE LA CREATIVITÀ DANZA LIBERA SENZA CONFINI.

La forza di Gyliane risiede nella sua capacità di evocare naturalezza e unicità attraverso una fedele riproduzione, in gres porcellanato, di plance di legno invecchiato e di recupero.



WHERE CREATIVITY DANCES FREELY WITHOUT LIMITS.

Gyliane's strength lies in its ability to bring a natural and distinctive charm to any space by faithfully replicating the look of aged and reclaimed wooden planks on porcelain stoneware.

WO DEM TANZ DER KREATIVITÄT KEINE GRENZEN GESETZT SIND.

Die Kraft von Gyliane liegt in ihrer Fähigkeit, die Natürlichkeit und Einmaligkeit durch eine naturgetreue Wiedergabe von alten, wiederverwendeten Holzbrettern in Feinsteinzeug zu vermitteln.

LÀ OÙ LA CRÉATIVITÉ DANSE LIBREMENT SANS LIMITES.

La force de Gyliane réside dans sa capacité à évoquer le naturel et l'unicité à travers une reproduction fidèle, en grès cérame, de planches en bois vieilli et de récupération.

DONDE LA CREATIVIDAD DANZA LIBRE, SIN FRONTERAS.

La fuerza de Gyliane radica en su capacidad de evocar la naturaleza y la unicidad a través del gres porcelánico, en una reproducción fiel de los tablones de madera envejecida y recuperada.

创造力在这里无拘无束地舞动。

Gyliane 的优势在于它能够通过忠实再现老化和再生木板的陶瓷石器，唤起人们对自然和独特性的关注。

SENZA LIMITI: LA LIBERTÀ SECONDO GYLIANE.

Le evidenti variazioni di tonalità donano ad ogni ambiente un senso di armonia naturale e conferiscono libertà.

FREEDOM WITHOUT LIMITS ACCORDING TO GYLIANE.

With its wide range of tones, Gyliane bestows a sense of natural harmony to every space, allowing for unparalleled freedom of expression.

GRENZENLOS: DIE FREIHEIT NACH GYLIANE.

Die deutlichen Farbvariationen verleihen jeder Umgebung ein Gefühl der natürlichen Harmonie und bieten große Freiheit.

SANS LIMITES : LA LIBERTÉ SELON GYLIANE.

Les variations évidentes de tonalité confèrent à chaque espace une sensation d'harmonie naturelle et de liberté.

SIN LÍMITES: LA LIBERTAD SEGÚN GYLIANE.

Las perceptibles variaciones de tono confieren a cada ambiente una sensación de armonía natural y regalan libertad.

没有限制：Gyliane人为的自由。
清晰的色调变化给每个房间带来自然和谐的感觉，并赋予自由感。



Incense GY 04
Norr Öken RR 08 - Cosmopolitan Calacatta Gold CP 02



Horse GY 03
Global Toffee GC 09 - Clay Calm CL 01

GYLIANE

**GY 01
INCENSE**



Floor: Incense GY 01 200x1200 / 8"x48" SP SQ



Floor: Incense GY 01 200x1200 / 8"x48" SP-SQ



Floor: **Incense GY 01** 200×1200 / 8"×48" SP SQ

GYLIANE

**GY 02
SAWDUST**



Floor: Sawdust GY 02-100x600 / 4"x24" SP SQ



Floor: Sawdust GY 02 100x600 / 4"x24" SP SQ



Floor: Glocal Chamois GC 08 800×800 / 31¹/₂"x31¹/₂" SP SQ
Counter: Sawdust GY 02 200×200 / 8"x8" SP SQ



Floor: Sawdust GY 02 Carmen 200x1200 / 8"x48" SP SQ
Wall: Papier Nuages 600x1200 / 24"x48" SP SQ - Clay Karma CL 08 1200x2780 / 48"x110" SP SQ



200x1200 / 8"x48"

Floor: Sawdust GY 02 Carmen 200x1200 / 8"x48" SP SQ
Wall: Papier Nuages 600x1200 / 24"x48" SP SQ - Clay Karma CL 08 1200x2780 / 48"x110" SP SQ



GYLIANE

GY 03
HORSE



Floor: Horse GY 03 200x1200 / 8"x48" SP SQ



ABCDE
FGHIJKL
MNOPQ
RSTUV
WXYZ

M N O P
Q R S T U

Floor: Horse GY 03 200x1200 / 8"x48" SP SQ



Floor: Horse GY 03 200×1800 / 8"×71" SP SQ

GYLIANE

GY 04
MAP



Floor: Map GY 04 200x1200 / 8"x48" SP SQ



Floor: **Map GY 04** 200×1800 / 8"×71" SP SQ
Wall: **Map GY 04** 200×1200 / 8"×48" SP SQ

DECORI E ABBINAMENTI

Suggerimenti per un ambiente bagno impeccabile e coordinato.

GY 01 INCENSE

Abbinamento **A**



Rivestimento Wall
Sugar GC 07
1200×2780 / 48"×110"



Decoro Decor
Papier Merveille
600×1200 / 24"×48"

Abbinamento **B**



Rivestimento Wall
Mediterranea EY 01
1200×2780 / 48"×110"



Decoro Decor
Papier Palm
600×1200 / 24"×48"

DECORATIONS AND COMBINATIONS: Delightful inspirations for a flawless, coordinated bathroom.

DEKORE UND KOMBINATIONEN: Anregungen für ein perfekt abgestimmtes Bad-Ambiente.

DÉCORATIONS ET ASSORTIMENTS: Des inspirations pour une salle de bains impeccable et coordonnée.

DECORACIONES Y COMBINACIONES: Inspiración para un cuarto de baño de estilo impecable y coordinado.

装饰与搭配: 无可挑剔且协调一致浴室环境的建议。

GY 02 SAWDUST

Abbinamento **A**



Rivestimento Wall
Gold Catalan EY 09
1200×2780 / 48"×110"



Decoro Decor
Papier Jardin
600×1200 / 24"×48"

Abbinamento **B**



Rivestimento Wall
Afterglow LY 05
1200×2780 / 48"×110"




Decoro Decor
Encanto Gold
1200×2780 / 48"×110"

DECORI E ABBINAMENTI


Suggerzioni per un ambiente bagno impeccabile e coordinato.

GY 03 HORSE

Abbinamento **A**




Rivestimento Wall
VV 07 Lace
1200×2780 / 48"×110"



Alba VV 07
1200×2780 / 48"×110"

Abbinamento **B**



Rivestimento Wall
Talcum NY 05
1200×2780 / 48"×110"



Decoro Decor
Espoir Chaud
1200×2780 / 48"×110"

DECORATIONS AND COMBINATIONS: Delightful inspirations for a flawless, coordinated bathroom.

DEKORE UND KOMBINATIONEN: Anregungen für ein perfekt abgestimmtes Bad-Ambiente.

DÉCORATIONS ET ASSORTIMENTS: Des inspirations pour une salle de bains impeccable et coordonnée.

DECORACIONES Y COMBINACIONES: Inspiración para un cuarto de baño de estilo impecable y coordinado.

装饰与搭配: 无可挑剔且协调一致浴室环境的建议。

GY 04 MAP

Abbinamento **A**



Rivestimento Wall
Clear GC 01
1200×2780 / 48"×110"




Decoro Decor
Nuage
600×1200 / 24"×48"

Abbinamento **B**



Rivestimento Wall
JL 04 Line
1200×2780 / 48"×110"






Washington JL 04
1200×2780 / 48"×110"

GYLIANE

INCENSE GY 01

- ▼ 9 mm
- 200×200 / 8"x8"
SP SQ
- ▲ 100×600 / 4"x24"
SP SQ
- 200×1200 / 8"x48"
SP SQ
- 200×1800 / 8"x71"
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts




KERAKOLL	45	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



SAWDUST GY 02

- ▼ 9 mm
- 200×200 / 8"x8"
SP SQ
- ▲ 100×600 / 4"x24"
SP SQ
- 200×1200 / 8"x48"
SP SQ
- 200×1800 / 8"x71"
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

KERAKOLL	26	
MAPEI	134	
LATICRETE	56 Desert Khaki	






GYLIANE

HORSE GY 03

- ▼ 9 mm
-
- 200×200 / 8"x8"
SP SQ
- ▲ 100×600 / 4"x24"
SP SQ
- 200×1200 / 8"x48"
SP SQ
- 200×1800 / 8"x71"
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts




KERAKOLL	26	
MAPEI	134	
LATICRETE	55 Tawny	



MAP GY 04

- ▼ 9 mm
-
- 200×200 / 8"x8"
SP SQ
- ▲ 100×600 / 4"x24"
SP SQ
- 200×1200 / 8"x48"
SP SQ
- 200×1800 / 8"x71"
SP SQ

STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

KERAKOLL	45	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	24 Natural Grey	






GYLIANE

Carmen GY 01

▼
9 mm
▲
200×1200 / 8"×48"
SP SQ



STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts

KERAKOLL	36	
MAPEI	134	
LATICRETE	60 Dusty Grey	






Carmen GY 02

▼
9 mm
▲
200×1200 / 8"×48"
SP SQ



STUCCHI CONSIGLIATI Recommended grouts






KERAKOLL	45	
MAPEI	187	
LATICRETE	78 Sterling Silver	








RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI




SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING
 ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN
 RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES
 SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES
 规格和包装概述

GYLIANE

	 200×200 8"x8" ± 9 mm SP SQ	 100×600 4"x24" ± 9 mm SP SQ	 200×1200 8"x48" ± 9 mm SP SQ	 Carmen 200×1200 8"x48" ± 9 mm SP SQ	 200×1800 8"x71" ± 9 mm SP SQ
Spessore - Thickness					
Superficie - Finish					
Incense GY 01	BXJ7	BXK1	BWR6	BWX3	BXE4
Sawdust GY 02	BXJ8	BXK2	BWR7	BXU4	BXE5
Horse GY 03	BXJ9	BXK3	BWR8	-	BXE6
Map GY 04	BXK0	BXK4	BWR9	-	BXE7

 Peso lordo per scatola Gross weight per box	23,54	14,28	28,86	29,52	39,85
 Pezzi per scatola Pieces for box	25	10	6	6	5
 Mq. scatola Mq. box	1,00	0,60	1,44	1,44	1,80
 Scatole per full pallet Boxes per full pallet	42	60	32	32	32
 Mq./pallet	42,00	36,00	46,08	46,08	57,60

SP: Spazzolato

	 Battiscopa* 72×600 27/8"x24" SP	 Gradino A* 330×1200 13 1/5"x48" SP	 Gradino B 330×1200 13 1/5"x48" SP
Spessore - Thickness			
Superficie - Finish			
Incense GY 01	BZD8	BZE2	BZE6
Sawdust GY 02	BZD9	BZE3	BZE7
Horse GY 03	BZE0	BZE4	BZE8
Map GY 04	BZE1	BZE5	BZE9

















 Pezzi per scatola Pieces for box	10	4	2
--	----	---	---

* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping



GYLIANE

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≧ 9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				SP
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42
		AS 4586	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		UNE 41901	≥ CL1	CL1
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-
		BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING

