



WOODTOUCH





# WOODTOUCH

a harmonious  
project



**SOFT  
NATURAL  
TECNICA**



- 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 4<sup>7</sup>/<sub>4</sub>"
- 22,5x180 - 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"
- 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" **W-CAGE**
- 40x120 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" **20MM**



# WOODTOUCH

3 superfici e 6 tonalità di colore  
3 surfaces and 6 colour shades


1/SOFT

2/NATURAL


3/TECNICA

Eleganza naturale e vocazione tecnica convivono in **Woodtouch**, collezione ispirata alla bellezza dei roveri spazzolati e verniciati. Declinata in **tre finiture superficiali** appositamente studiate per assicurare **prestazioni ottimali in ogni destinazione d'uso**, la serie è impreziosita dal decoro W-Cage, disponibile in tutti i colori e caratterizzato da incisioni trasversali e longitudinali che tagliano la superficie, aggiungendo contemporaneità e originalità all'insieme. La soluzione ideale per una progettazione continua ed armonica che trasmetta l'inconfondibile sapore del legno a tutti gli ambienti.

Combining natural elegance and technical excellence, Woodtouch, a collection inspired by the beauty of brushed and varnished oak, is available with three surface finishes specially designed to ensure optimal performance for every intended application. The range is enhanced by the W-Cage decor, available in every colour and characterized by vertical and horizontal lines interrupted by diagonal slashes that cut into the surface, which add a contemporary, original touch to the overall effect. The perfect solution for a continuous, harmonious design that imbues all the rooms with the unmistakable charm of wood.







# SOFT

- SBIANCATO 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"
- PAGLIA 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"
- MIELE 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"
- CORDA 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"
- FUMO 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"
- WENGÈ 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"







# NATURAL

SBIANCATO	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> " . 22,5x180 - 8 <sup>7/8</sup> " x 70 <sup>7/8</sup> "
PAGLIA	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> " . 22,5x180 - 8 <sup>7/8</sup> " x 70 <sup>7/8</sup> "
MIELE	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> " . 22,5x180 - 8 <sup>7/8</sup> " x 70 <sup>7/8</sup> "
CORDA	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> "
FUMO	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> " . 22,5x180 - 8 <sup>7/8</sup> " x 70 <sup>7/8</sup> "
WENGÈ	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> " x 47 <sup>1/4</sup> "







# TECNICA

- SBIANCATO 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
- PAGLIA 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
- MIELE 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
- CORDA 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
- FUMO 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
- WENGÈ 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"







MIELE soft nat. rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"





MIELE soft nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
W-CAGE MIELE nat. rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"











PAGLIA soft nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
W-CAGE PAGLIA nat. rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

SOFT







SBIANCATO soft nat. rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
W-CAGE SBIANCATO nat. rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
SBIANCATO tecnica nat. rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"



# NATURAL

CORDA natural nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
WENGE' natural nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
W-CAGE CORDA nat. rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
CAGE BOX CORDA 20x40 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"





CORDA natural nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
CAGE BOX CORDA 20x40 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"







WENGE' soft nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

WENGE' tecnica nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

W-CAGE WENGE' nat. rett nat. rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"






FUMO natural nat. rett. 22,5x180 - 8<sup>7/8</sup>"x70<sup>7/8</sup>"

# NATURAL







WENGE' natural nat. rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"





MIELE natural nat. rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
W-CAGE MIELE nat. rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 4<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

# NATURAL





# ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

OUTDOOR SPACES  
OF GREAT  
AESTHETIC VALUE

Woodtouch 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Woodtouch 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Woodtouch 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.



Woodtouch 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Le caratteristiche specifiche di Woodtouch 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Woodtouch 20mm garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.








20 MM

FUMO 20mm nat. rett. 40x120 - 15<sup>3/4</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

WOODTOUCH

**20MM**



Woodtouch 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Woodtouch 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



Woodtouch 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia. La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Woodtouch 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.





# WOODTOUCH

a harmonious  
project



# SBIANCATO

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8<sup>7/8</sup>"x70<sup>7/8</sup>")  
**EOM1** SBIANCATO NATURAL NAT. RETT. ● 95



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOLM** SBIANCATO SOFT NAT. RETT. ● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOLU** SBIANCATO NATURAL NAT. RETT. ● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOMK** SBIANCATO TECNICA NAT. RETT. ● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOM6** SBIANCATO NAT. RETT. ● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>")  
**EOXY** SBIANCATO NAT. RETT. ● 141



40x120 (15<sup>3/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOME** SBIANCATO NAT. RETT. ● 118

**20MM**

# PAGLIA

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8<sup>7/8</sup>"x70<sup>7/8</sup>")  
**EOM2** PAGLIA NATURAL NAT. RETT. ● 95



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOLN** PAGLIA SOFT NAT. RETT. ● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOLV** PAGLIA NATURAL NAT. RETT. ● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOML** PAGLIA TECNICA NAT. RETT. ● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOM7** PAGLIA NAT. RETT. ● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>")  
**EOZX** PAGLIA NAT. RETT. ● 141



40x120 (15<sup>3/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>")  
**EOMG** PAGLIA NAT. RETT. ● 118

**20MM**



# MIELE

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8<sup>7/8</sup>"x70<sup>7/8</sup>" )  
**EOM3** MIELE NATURAL NAT. RETT.

● 95



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOLP** MIELE SOFT NAT. RETT.

● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOLW** MIELE NATURAL NAT. RETT.

● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOMM** MIELE TECNICA NAT. RETT.

● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOM8** MIELE NAT. RETT.

● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>" )  
**EOYO** MIELE NAT. RETT

● 141



40x120 (15<sup>3/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOMF** MIELE NAT. RETT.

● 118

**20MM**

# CORDA

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOLQ** CORDA SOFT NAT. RETT.

● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOLX** CORDA NATURAL NAT. RETT.

● 88



20x120 (7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOMN** CORDA TECNICA NAT. RETT.

● 88



W-Cage 60x120



60x120 (23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" )  
**EOM9** CORDA NAT. RETT.

● 91

Cage Box 20x40



20x40 (7<sup>7/8</sup>"x15<sup>3/4</sup>" )  
**EOY1** CORDA NAT. RETT

● 141



# FUMO

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



22,5x180 (8 7/8 x 70 7/8")  
**EOM4 FUMO NATURAL NAT. RETT.** ● 95



20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOLR FUMO SOFT NAT. RETT.** ● 88




20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOLY FUMO NATURAL NAT. RETT.** ● 88



20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOMP FUMO TECNICA NAT. RETT.** ● 88



## W-Cage 60x120



60x120 (23 5/8 x 47 1/4")  
**EOMA FUMO NAT. RETT.** ● 91

### Cage Box 20x40



20x40 (7 7/8 x 15 3/4")  
**EOY2 FUMO NAT. RETT.** ● 141



40x120 (15 3/4 x 47 1/4")  
**EOMH FUMO NAT. RETT.** ● 118

**20MM**

# WENGÈ

**FORMATI** Sizes . Formats . Formate . Tamaños . Форматы



20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOLS WENGÈ SOFT NAT. RETT.** ● 88




20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOLZ WENGÈ NATURAL NAT. RETT.** ● 88



20x120 (7 7/8 x 47 1/4")  
**EOMQ WENGÈ TECNICA NAT. RETT.** ● 88



## W-Cage 60x120



60x120 (23 5/8 x 47 1/4")  
**EOMC WENGÈ NAT. RETT.** ● 91

### Cage Box 20x40




20x40 (7 7/8 x 15 3/4")  
**EOY3 WENGÈ NAT. RETT.** ● 141



## PEZZI SPECIALI

Trims . Pieces Speciales . Formteile . Piezas Especiales . Специальные Изделия




### BATTISCOPA - SKIRTING

4,6x120 - 1<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box 6 - Ml. x Box 7,20

<b>EOMS</b> SBIANCATO NATURAL RETT.	● 28
<b>EOMT</b> PAGLIA NATURAL RETT.	● 28
<b>EOMU</b> MIELE NATURAL RETT.	● 28
<b>EOMV</b> CORDA NATURAL RETT.	● 28
<b>EOMW</b> FUMO NATURAL RETT.	● 28
<b>EOMX</b> WENGE NATURAL RETT.	● 28




### GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

<b>EOMZ</b> SBIANCATO SOFT RETT.	● 139	<b>EON6</b> SBIANCATO NATURAL RETT.	● 139
<b>EON0</b> PAGLIA SOFT RETT.	● 139	<b>EON7</b> PAGLIA NATURAL RETT.	● 139
<b>EON1</b> MIELE SOFT RETT.	● 139	<b>EON8</b> MIELE NATURAL RETT.	● 139
<b>EON2</b> CORDA SOFT RETT.	● 139	<b>EON9</b> CORDA NATURAL RETT.	● 139
<b>EON3</b> FUMO SOFT RETT.	● 139	<b>EONA</b> FUMO NATURAL RETT.	● 139
<b>EON4</b> WENGE SOFT RETT.	● 139	<b>EONC</b> WENGE NATURAL RETT.	● 139



### ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"


Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EONE / EONM</b> SBIANCATO SOFT RETT.	● 142	<b>EONU / EOP1</b> SBIANCATO NATURAL RETT.	● 142
<b>EONF / EONN</b> PAGLIA SOFT RETT.	● 142	<b>EONV / EOP2</b> PAGLIA NATURAL RETT.	● 142
<b>EONG / EONP</b> MIELE SOFT RETT.	● 142	<b>EONW / EOP3</b> MIELE NATURAL RETT.	● 142
<b>EONH / EONQ</b> CORDA SOFT RETT.	● 142	<b>EONX / EOP4</b> CORDA NATURAL RETT.	● 142
<b>EONJ / EONR</b> FUMO SOFT RETT.	● 142	<b>EONY / EOP5</b> FUMO NATURAL RETT.	● 142
<b>EONK / EONS</b> WENGE SOFT RETT.	● 142	<b>EONZ / EOP6</b> WENGE NATURAL RETT.	● 142

**20MM**

## PEZZI SPECIALI

Trims . Pieces Speciales . Formteile . Piezas Especiales . Специальные Изделия



### GRADINO - STAIR TREAD

33x120 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20


<b>EOP8</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 137
<b>EOP9</b> MIELE NAT. RETT.	● 137
<b>EOPA</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 137
<b>EOPC</b> FUMO NAT. RETT.	● 137

### ALZATA - RISER

16,5x120 (6<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EOPB</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 58
<b>EOPF</b> MIELE NAT. RETT.	● 58
<b>EOPG</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 58
<b>EOPH</b> FUMO NAT. RETT.	● 58




### GRADONE - STEP

33x120x5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>5/16</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EOPK</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 139
<b>EOPL</b> MIELE NAT. RETT.	● 139
<b>EOPM</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 139
<b>EOPN</b> FUMO NAT. RETT.	● 139




### ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>5/16</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EOXM / EOXS</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 146
<b>EOXN / EOXT</b> MIELE NAT. RETT.	● 146
<b>EOXP / EOXV</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 146
<b>EOXQ / EOXW</b> FUMO NAT. RETT.	● 146




### TERMINALE - ENDINGPIECE

33x120x2,5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>5/16</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EOPV</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 139
<b>EOPW</b> MIELE NAT. RETT.	● 139
<b>EOPX</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 139
<b>EOPY</b> FUMO NAT. RETT.	● 139



### ANGOLO TERMINALE - ENDINGPIECE CORNER

33x120x2,5 (12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>5/16</sup>"

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

<b>EOQ0 / EG05</b> SBIANCATO NAT. RETT.	● 146
<b>EOQ1 / EG06</b> MIELE NAT. RETT.	● 146
<b>EOQ2 / EG07</b> PAGLIA NAT. RETT.	● 146
<b>EOQ3 / EG08</b> FUMO NAT. RETT.	● 146





CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI			
Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Norma	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	<b>PLANARITÀ</b> Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm			
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-			
		ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%			
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	<b>10 mm</b>	<b>20MM</b>		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²	≥ 50 N/mm²		
	<b>FORZA DI ROTTURAZIONE</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N		
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	ULA - UHA - UA			
		ASTM C-650	UNAFFECTED			
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION			
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		<b>SOFT</b>	<b>NATURAL</b>	<b>TECNICA NAT.</b>	<b>20 MM.</b>
		DIN 51130	R9	R10	R11	R11
		DIN 51097	-	B (A+B)	C (A+B+C)	C
		ANSI A 137.1-2012 DCOF (SECTION 9.6)	-	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	-	≥ 0,40	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	-	P2	P4	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	-	> 30 Moderate Slip Potential	> 36 Low Slip Potential	> 36 Low Slip Potential
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value	-	2	3	3		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталог.



Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд. (Kg)
20x120 Natural - Soft - Tecnica	10	2,78	4	0,960	22,85	40	38,40	914
22,5x180 Natural	10	2,47	4	1,620	41,57	36	58,32	1497
40x120 Naturale 20MM	20	2,03	1	0,480	22,46	48	23,04	1078
20x40 Decoro Cage Box	10	12,5	5	0,400	8,51	70	28,00	596
60x120 Decoro W-Cage Natural	10	1,39	2	1,440	33,54	36	51,84	1207



## FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

### P.2 L'HARMONIE D'UN PROJET

**3 surfaces 6 nuances chromatiques**  
Élégance naturelle et vocation technique coexistent dans Woodtouch, une collection inspirée par la beauté des chênes brossés et vernis. Elle se décline en trois finitions de surface spécialement conçues pour assurer des performances optimales quelque soit le domaine d'application. La série est embellie par le décor Cage, disponible dans toutes les couleurs et caractérisée par des découpes transversales et longitudinales qui fractionnent la surface, ajoutant de la contemporanéité et de l'originalité à l'ensemble. La solution idéale pour un design continu et harmonieux qui transmet la saveur unique du bois à toutes les ambiances.

P.32 **20MM**

### EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Woodtouch 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Woodtouch 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Woodtouch 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Woodtouch 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Woodtouch 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

### P.2 DIE HARMONIE EINES PROJEKTS

**3 Oberflächen 6 Farbvarianten**  
Natürliche Eleganz und hoher technischer Anspruch verbinden sich in Woodtouch, einer Kollektion, die die Schönheit von gebürstetem und lackiertem Eichenholz nachempfunden. Die drei Oberflächen wurden eigens für hohe Leistungsmerkmale in jedem Anwendungsbereich entwickelt. Die Serie umfasst das in allen Farben erhältliche Dekor Cage mit feinen, längs und quer verlaufenden Rillen, das dem Belag einen modernen, originellen Akzent verleiht. Die ideale Lösung für eine durchgehende, harmonische Gestaltung, die die einzigartige Ausstrahlung von Holz auf alle Räume überträgt.

P.32 **20MM**

### AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Woodtouch 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Woodtouch 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Woodtouch 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. Woodtouch 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Woodtouch 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

### P.2 LA ARMONÍA DE UN PROYECTO

**3 superficies, 6 variedades cromáticas**  
La elegancia natural y la vocación técnica conviven en Woodtouch, la colección inspirada en la belleza de los robles cepillados y pintados, articulada en tres acabados superficiales estudiados expresamente para ofrecer prestaciones excelentes en cualquier finalidad de uso. La serie se enriquece con la decoración Cage, disponible en todos los colores y caracterizada por las incisiones transversales y longitudinales que cortan la superficie añadiendo un toque de contemporaneidad y originalidad al conjunto. La solución ideal para un diseño continuo y armónico que transmite el inconfundible sabor de la madera a todos los espacios.

P.32 **20MM**

### EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO

Woodtouch 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Woodtouch 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Woodtouch 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Woodtouch 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Woodtouch 20mm es un material de lo más dóneo para la creación.

### P.2 ГАРМОНИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

**3 отделки поверхности, 6 цветовых вариантов**  
Натуральная элегантность и техническое призвание уживаются в коллекции Woodtouch, вдохновленной красотой окрашенной и обработанной щеткой древесины дуба. Коллекция предлагает три отделки поверхности, разработанные специально для обеспечения наилучших характеристик в любой сфере назначения. Серию дополняет доступный во всех цветах коллекции декор Cage с рассекающими его поверхность поперечными и продольными надрезами, который наделяет керамический ансамбль современностью и оригинальностью. Это - идеальное предложение для создания гармоничного и согласованного дизайна, приносящего несравненную красоту дерева во все интерьеры. Или же дополнять, сочетаясь как с теплыми цветами, так и с холодными тонами.

P.32 **20MM**

### НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

С помощью представленной в коллекции Woodtouch 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Woodtouch 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Woodtouch 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.



WOODTOUCH  
a harmonious project





<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490