

“

Nuance

Armonia di toni per uno stile naturale
Harmony of colors and a natural look

“

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home



“

Calore che avvolge naturalezza che si espande

Surrounded by warmth and nature

La natura è di casa, impressa in superfici effetto legno dall'estetica morbida e variegata. Cinque tonalità fanno da sfondo a un piacevole intreccio di venature che attraversano spazi residenziali e commerciali regalando un'intensa e vibrante naturalezza.

Nature is at home in the soft, rich beauty of the wood-effect surfaces. Five shades form the background to the finely interwoven veining that flows across residential and commercial settings, resulting in an intense, vibrant image of nature.

Caramel

Miel

Tabac

Perle

Cendre




Purezza vibrante ed essenziale

Vibrant, essential purity

Venature dal carattere forte e deciso si armonizzano con tonalità cromatiche ottenute dall'accostamento di differenti tipologie di legno rovere. I diversi formati consentono pose articolate e variegata per caratterizzare ambienti accoglienti e raffinati. Una ricca gamma decorativa offre nuove possibilità compositive a pavimento e a rivestimento con soluzioni continue tra indoor e outdoor, grazie alla finitura strutturata per esterno nel formato 20x120 cm.

The strong, decisive veining harmonizes with color tones obtained by mixing different types of oak wood. The various sizes provide a variety of installation options to create refined, welcoming environments. New possibilities for designing floor and wall coverings come with the wide range of finishes and with continuous solutions between indoors and outdoors, thanks to the 20x120 cm size with a structured finish for outdoor use.

FORMATI - SIZES



SUPERFICI - SURFACES

Naturale / Strutturato

“

Sofisticata, espressiva: la casa scopre nuove nuances

Sophisticated, expressive: new notes in the home

Uno stile fresco e avvolgente accompagna il vostro abitare con nuances ricercate e soluzioni coordinate a pavimento e rivestimento, da interpretare con personalità.

A fresh, fascinating style gives a new accent to your home with elegant details and coordinated solutions for floors and walls, expressing personality.

“



”



Miel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48" _ Chevron Miel Naturale 55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"



Soluzioni versatili per progetti coordinati trasferiscono ai vostri spazi delicatezza di toni e sfumature.

Versatile solutions for coordinated projects bring subtleties of tones and shades to your interior spaces.



Chevron Miel Naturale 55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"
Miel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"



“



”

“

Abbracciare insieme un nuovo desiderio di naturalezza

Embrace together a new longing for naturalness

Semplicità e linearità generano un insieme armonioso e autentico in cui trapela tutta la raffinatezza della collezione e la voglia di purezza e sobrietà di chi la sceglie.

Simplicity and linearity create a harmonious and authentic result in which all the refinement of the collection and the desire for purity and essentiality of those who choose it can be seen.



Caramel Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71" _20x180 cm Rect - 8"x71"
Eternity 0.3 Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"



“

Venature sofisticate per spazi aperti e flessibili

Sophisticated veining for open, flexible spaces



Caramel Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71" _20x180 cm Rect - 8"x71"
Eternity 0.3 Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"

“



”

Décoratif Perle Naturelle 60x60 cm Rect - 24"x24"
Cendre Naturelle 30x120 cm Rect - 12"x48"



“

Libertà creativa da vivere con leggerezza

Creative freedom to live light

Fascino naturale per contesti abitativi moderni ed essenziali che accolgono con discrezione stili ed esperienze dell'abitare contemporaneo.

Natural charm for modern, essential homes that discreetly reflect the styles and concepts of contemporary living.

“



”



Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"
Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"



Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"



Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"
Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"



Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"

Grazie alla finitura strutturata di Nuance lo spazio living si estende all'esterno regalando continuità di colori e sensazioni.

Thanks to Nuance's structured finish, the living space extends to the exteriors, creating continuity of colors and textures.



“

Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"

“



”

“

Una nuova estetica, chiara, nitida, intensa

A new look, clear, sharp, vibrant

Un legame intimo, fatto di gesti ed emozioni che attraversano ambienti trasformati in scenografie sempre diverse, per piccoli e grandi progetti.

An intimate bond of gestures and emotions, that cross spaces evolving into scenery that is always changing, for small and large projects.




Perle Naturele 20x180 cm Rect - 8"x71"
Mosaïque Cendre Naturele 30x30 cm Rect - 12"x12"



“

Matericità di superfici e motivi geometrici essenziali, tono su tono

Materiality of surfaces and geometric patterns essential, tone on tone



Perle Naturele 20x180 cm Rect - 8"x71"
Mosaïque Cendre Naturele 30x30 cm Rect - 12"x12"



Listello Tabac Naturale 7x60 cm Rect - 2^{3/4}" x24" - Quadrato Tabac Naturale 7x7 cm Rect - 2^{3/4}" x2^{3/4}"
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24" x24"

“

Voglia di conoscere e sperimentare, avvolti da un calore unico

Desire to understand and experiment, in a unique,
warm atmosphere

Spazi aperti, flessibili e funzionali in cui ritrovare intimità, sperimentare e condividere
tutto ciò che più ci piace fare, circondati da sensazioni pure e rassicuranti.

*Open, flexible and functional spaces in which to rediscover intimacy, experiment
and share everything we like to do, surrounded by pure, reassuring sensations.*

“



”



Cendre Naturele 30x120 cm Rect - 12" x 48"
Chevron Cendre Naturele 55x38 cm Rect - 21^{5/8}" x 15"

“



”

Chevron Cendre Naturele 55x38 cm Rect - 21^{5/8}" x 15"





Cendre Naturele 30x120 cm Rect - 12" x48"



PROTECT

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthily, safe and secure.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione
POWERFUL ACTION
eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare
CONTINUOUS PROTECTION
always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto
ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITA' GARANTITA

dalla partnership con **MICROBAN®**
GUARANTEED QUALITY
*by the partnership with **MICROBAN®***

protect.panariagroup.it

PANARIAgroup®

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

CARAMEL



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO*

MIEL



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente - *No antimicrobial protection*

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

TABAC



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO*

PERLE



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE




± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente - *No antimicrobial protection*

CENDRE



30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE



30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE



20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE



20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE



20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO*

DECORI - DECORS



DÉCORATIF CAMEL
60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE
± 10 mm



DÉCORATIF MIEL
60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE
± 10 mm



DÉCORATIF TABAC
60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE
± 10 mm



DÉCORATIF PERLE
60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE
± 10 mm



DÉCORATIF CENDRE
60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE
± 10 mm



MOSAIQUE CAMEL
30x30 cm RECT - 12"x12"
NATURALE
± 10 mm



MOSAIQUE MIEL
30x30 cm RECT - 12"x12"
NATURALE
± 10 mm



MOSAIQUE TABAC
30x30 cm RECT - 12"x12"
NATURALE
± 10 mm



MOSAIQUE PERLE
30x30 cm RECT - 12"x12"
NATURALE
± 10 mm



MOSAIQUE CENDRE
30x30 cm RECT - 12"x12"
NATURALE
± 10 mm

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

CHEVRON, MOSAIQUE, LISTELLO, QUADRATO:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni - Suitable for interiors floor

DECORI - DECORS



LISTELLO CARAMEL
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
NATURALE
± 10 mm



QUADRATO CARAMEL
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



LISTELLO MIEL
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
NATURALE
± 10 mm



QUADRATO MIEL
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



LISTELLO TABAC
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
NATURALE
± 10 mm



QUADRATO TABAC
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



LISTELLO PERLE
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
NATURALE
± 10 mm



QUADRATO PERLE
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



LISTELLO CENDRE
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
NATURALE
± 10 mm



QUADRATO CENDRE
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm

ESEMPI COMPOSIZIONI - TILE LAYOUT EXAMPLES



Nuance Listello Tabac / Nuance Quadrato Tabac
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect



Nuance Listello Perle + Nuance Quadrato Cendre
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect



Nuance Listello Cendre / Nuance Quadrato Perle
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo.
For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections.

CHEVRON, MOSAIQUE, LISTELLO, QUADRATO:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni - Suitable for interiors floor

DECORI - DECORS



CHEVRON CARAMEL
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
NATURALE
± 10 mm



CHEVRON MIEL
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
NATURALE
± 10 mm



CHEVRON TABAC
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
NATURALE
± 10 mm




CHEVRON PERLE
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
NATURALE
± 10 mm




CHEVRON CENDRE
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
NATURALE
± 10 mm


PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES*




BATTISCOPA
10x60 cm RECT - 4"x24"
NATURALE
± 10 mm



GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



ANGOLARE DX GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm



ANGOLARE SX GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
NATURALE
± 10 mm

* Disponibili in tutti i colori - All colors available

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group Bla-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group Bla-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2500 N 10 mm / 3500 N 12 mm 600 lbf 10 mm / 800 lbf 12 mm
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A137.1 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - - -	R10 Naturale / R11 Strutturato C (A+B+C) Strutturato μ > 0,40 Naturale - Strutturato DCOF ≥ 0,42 Naturale - Strutturato P4 Strutturato PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl.55) Strutturato
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1fl (floor) Class A
CONDUCEBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA ^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR) NOT RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- - -	2 mm 3-4 mm circa / approx. 5-6 mm circa / approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES 30x180 cm - 12"x71" 20x180 cm - 8"x71" 30x120 cm - 12"x48" 20x120 cm - 8"x48"	- - - -	12 mm 10 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - *Excluding hydrofluoric acid and its derivatives*


(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI - PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET		
FONDO NATURALE	20x120 RECT	5	26,4	1,2	-	24	633,6	28,8
FONDO STRUTTURATO	20x120 RECT	5	26,4	1,2	-	24	633,6	28,8
FONDO NATURALE	20x180 RECT	3	30	1,08	-	48	1440	51,84
FONDO NATURALE	30x120 RECT	4	32	1,44	-	18	576	25,92
FONDO NATURALE	30x180 RECT	2	30,2	1,08	-	45	1359	48,6
DECORATIF	60x60 RECT	2	16	0,72	-	30	480	21,6
CHEVRON	55x38 RECT	4	18	0,836	-	24	432	20,064
MOSAIQUE	30x30 RECT	6	11,7	0,54	-	42	491,4	22,68
LISTELLO	7x60 RECT	16	14,5	0,672	-	40	580	26,88
QUADRATO	7x7 RECT	16	1,7	0,078	-	-	-	-
GRADINO PLUS	34x120x4,5 RECT	2	35	0,816	-	12	420	9,792
ANGOLARE GRADINO PLUS DX/SX	34x120x4,5 RECT	1	17,5	0,408	-	24	420	9,792
BATTISCOPA	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2

DESTINAZIONI D'USO - INTENDED USE


LEGENDA - KEY



residenziale
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



commerciale intensivo
intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



esterni
outdoor

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

PANARIA E L'AMBIENTE - PANARIA AND THE ENVIRONMENT

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

100% REUSE OF UNFIRED TILES

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi

100% OF NON CERAMIC WASTE

Is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

100% WATER RECYCLING

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza cortecchia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

PALLET FAO

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.
LEED card Nuance series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.
LEED card Nuance series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT-000239
Stab. Finale E. (MO)



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT-000239
Stab. Torino (RE)



Ceramics of Italy



100%
ECO COMPATIBILE
CERAMICA PANARIA



40%
CERAMICA PANARIA
recycled ceramic content
[preconsumer material]



EN 14411
Le DOP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it



EPD
PANARIAGROUP
I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.



”



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it